

SPÄTNÁ VÄZBA 162

P.Č. OTÁZKY	162
NÁZOV	SPÄTNÁ VÄZBA 162
NÁZOV DOKUMENTU	spatna_vazba_162
OBLASŤ	Medicínska
PODOBLASŤ	Definičná príručka
OTÁZKA	Vyradiť ZV 5p5a.0 a 5p5a.1 z tabuľky D.5d, pretože HP sú zaradované do chybových DRG skupín.
ODPOVEĎ	Opravené, rozlišovaním medzi varovným príznakom a neodvratnou chybou
DÁTUM OTÁZKY	16.03.2021
DÁTUM ODPOVEDE	01.12.2024

ZOSUMARIZOVANÁ OTÁZKA

PODNET

Kód problémovej DRG: Výkony 5p5a- pri nepríslušnom pohlaví - zaradenie do chybovej DRG skupiny 960Z

Zaraďovací algoritmus: Zdravotný výkon

Navrhovaná zmena: V prílohe D Definičnej príručky (5. diel) v tabuľke D.5d vyradiť kódy výkonov 5p5a0 a 5p5a1 (väzba výlučne na mužské pohlavie).

Dôvod navrhovanej zmeny: Operačné výkony pri zmene pohlavia sa vykonávajú v rozličných štádiách zmien a evidovania pohlavia v úradných dokumentoch. Pri evidovanom pohlaví osoby, ktorému nezodpovedá prítomnosť pohlavných orgánov a operácii na týchto orgánoch, sú hospitalizačné prípady zaraďované do chybových DRG skupín.

ZOSUMARIZOVANÁ ODPOVEĎ

Popisovaný problém bol odstránený počas aktualizácie Definičnej príručky pridaním princípu rozlišovania medzi varovným príznakom (flag) a neodvratnou chybou (fatal flag).

V súčasnosti platí: „...môže byť generovaný varovný príznak (ozn. flag), pokiaľ program narazí na neplatné informácie alebo nezrovnalosti. Okrem toho je zobrazená neodvratná chyba (ozn. fatal flag), pokiaľ nie je možné priradiť MDC/DRG z dôvodu problému (napr. z dôvodu neplatnej vekovej informácie). Záznamy s neodvratnou chybou sú priradené do jednej z troch DRG skupín: 960Z, 961Z alebo 963Z“

A zároveň podkapitola D.3b Definičnej príručky popisuje presné situácie kedy je hospitalizačnému prípadu priradený status neodvratnej chyby (fatal flag). V súčasnosti sa na tento podnet vzťahuje bod 4. podkapitoly D.3b, ktorý upresňuje že tieto klinické príznaky v konflikte sú označené varovným príznakom (flag). Varovný príznak pritom neovplyvňuje zaradenie do riadnej DRG skupiny, pretože grouper zaradí záznam do chybovej DRG len v prípade nenulového statusu groupera, ktorý je záznamu priradený len v prípade neodvratnej chyby (fatal flag).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ODPOVEDI

Definičná príručka SK-DRG 2025, zväzok 5, Príloha D:

Ako už bolo spomenuté, v priebehu overovania demografických a klinických charakteristík môže byť generovaný varovný príznak (ozn. **flag**) aj príznaky neodvratnej chyby (ozn. **fatal flags**). V zásade platí nasledovné:

1. Všetky neprípustné hlavné diagnózy (tabuľka D.7) sú neodvratné chyby (**fatal flags**) a spôsobujú priradenie hospitalizačného prípadu k chybovej DRG 961Z *Neprípustná hlavná diagnóza*.
2. Väčšina kódov v tabuľke konflikt s vekom dojča (tabuľka D.4a) sú **fatal flags**, pokiaľ sú vykázané ako hlavná diagnóza a
 - i. pacient je vo veku od 28 do 364/5 dní a má hmotnosť pri prijatí vyššiu ako 2 500 gramov alebo
 - ii. pacient má 1 rok alebo viac.

Hospitalizačné prípady liečby dojčiat s takouto chybou sú zaradené do DRG 963Z *Novorodenecká diagnóza nezlučiteľná s vekom alebo hmotnosťou*.

3. Kódy diagnóz v dvoch tabuľkách konfliktov s pohlavím (tabuľky D.5a a D.5c) predstavujú varovný príznak (**flag**), pokiaľ je hospitalizačný prípad zaradený do MDC, pri ktorej výbere záleží na pohlaví hospitalizačného prípadu (MDC 12 *Choroby mužských pohlavných orgánov*, MDC 13 *Choroby ženských pohlavných orgánov*, MDC 14 *Gravidita, pôrod a šestonedelie*).
4. Všetky ostatné klinické príznaky – kód pre externú príčinu, konflikt s vekom a konflikt s pohlavím (s výnimkou diagnóz, ktoré sa týkajú iba MDC 12, MDC 13 alebo MDC 14) – sú označené varovným príznakom (**flag**), nie sú však neodvratnou chybou (**fatal flag**).