

SPÄTNÁ VÄZBA 441

P.Č. OTÁZKY	441
NÁZOV	SPÄTNÁ VÄZBA 441
NÁZOV DOKUMENTU	spatna_vazba_441
OBLASŤ	Medicínska
PODOBLASŤ	Definičná príručka
OTÁZKA	Výkony včasnej rehabilitačnej starostlivosti 8n110.- a 8n12 u niektorých HP spôsobujú preradenie do DRG skupiny s nižšou relatívnou váhou.
ODPOVEĎ	Podľa aktuálne platného KPP 2024 sú HP preradené na základe výkonov včasnej rehabilitačnej starostlivosti 8n110.- a 8n12- do DRG skupiny s vyššou relatívnou váhou.
DÁTUM OTÁZKY	31.03.2023
DÁTUM ODPOVEDE	17.12.2024

ZOSUMARIZOVANÁ OTÁZKA

PODNET

Popis súčasného stavu:

Výkony včasnej rehabilitačnej starostlivosti 8n110.- a 8n12- (aj nesignifikantné) u niektorých HP, napr. u pacientov s NCMP a endovaskulárnymi výkonmi alebo trombolýzou počas daného HP spôsobujú preradenie do DRG skupiny s nižšou relatívnou váhou. Príklad 1. pri hlavnej dg. I63.1 (mozgový infarkt zapríčinený embóliou prírodných mozgových tepien) s endovaskulárnymi výkonmi (výkony 8r3200, 8r365, 8r39211, 8r3912, 8r39221, 8r39231) pri zadaní rehabilitačnej liečby 8n110.0 alebo 8n120.0 sa za súčasného nastavenia Definičnej príručky HP preradí do DRG skupiny s nižšou relatívnou váhou, z pôvodnej DRG skupiny B39A s eRV 6,9799 do B39B s eRV 4,7864 (OD = 15 dní). Príklad 2. pri hlavnej dg. I61.0 (vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne) pri zadaní rehabilitačnej liečby 8n1102 alebo 8n1211 sa za súčasného nastavenia Definičnej príručky HP preradí do DRG skupiny s nižšou relatívnou váhou, pôvodnej DRG skupiny B70A s eRV 3,1234 do B42A s eRV 1,8038. Podobne je to u pacientov po neurochirurgických operáciách CNS a s následnou quadru-, para-, monoparézou, poruchou mobility, nesebestačnosťou v základných denných aktivitách.

Návrh riešenia:

Potreba úpravy algoritmov v Definičnej príručke, aby výkony včasnej rehabilitačnej starostlivosti 8n110.- a 8n12- (dokonca aj nesignifikantné podľa ZZV) nespôsobovali zaradenie HP do menej nákladných DRG skupín.

Zdôvodnenie navrhovaného riešenia:

Nespravodlivá deskalácia DRG skupiny výkonmi včasnej rehabilitačnej starostlivosti 8n110.- a 8n12- u pacientov po intervenčnom alebo operačnom výkone. Nie je správne, aby výkon navyše spôsobil zníženie RV. V daných DRG skupinách sa jedná o náročných pacientov, ktorí vyžadujú rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť, ale rehabilitačná liečba nie je zahrnutá v DRG „platbe“, dokonca znižuje RV. Z týchto dôvodov by bolo pre PÚZS ekonomicky výhodnejšie prepustiť nedoliečeného pacienta alebo preložiť pacienta na lôžko následnej (rehabilitačnej) starostlivosti do iného zariadenia. Z uvedených dôvodov žiadame o komplexné prehodnotenie DRG vykazovania a financovania ústavnej starostlivosti uvedených typov HP pacientov s neurologickými následkami vyžadujúcimi rehabilitačnú (a ošetrovateľskú) starostlivosť.

ZOSUMARIZOVANÁ ODPOVEĎ

Výkony včasnej rehabilitačnej starostlivosti 8n110.- a 8n12- (iba tie signifikantné) môžu naozaj ovplyvniť, či je HP zaradené do skupiny B70A alebo do B42A, tak ako to bolo uvedené v Príklade 2 v podnete. RV skupiny B42A je ale podľa platného KPP 2024 2,9948 a RV skupiny B70A je nižšia 1,6559. Teda podľa nového platného KPP takýto pacienti nebudú znevýhodnení tým, že im bude vykázaný horeuvedený výkon. Rovnako podľa KPP 2023 s nemeckými RV platí, že RV skupiny B42A je vyššia ako RV skupiny B70A. Príklad 1 uvedený v podnete sa nám nepodarilo zreprodukovať, keďže výkony 8n110.0 a 8n120.0 sú nesignifikantné, teda nevstupujú do žiadneho z algoritmov Definičnej príručky a teda nemôžu zaradenie HP ovplyvniť. Do algoritmu skupiny B39, ktorá je uvedená v Príklade 1 nevstupuje žiaden z výkonov 8n110.- alebo 8n12-.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ODPOVEDI

KPP 2023:

DRG	Relatívne váhy (RV)	Stredná hodnota ošetrovacej doby	Zníženie RV pri OD kratšej ako dolná hranica		Zvýšenie RV pri OD dlhšej ako horná hranica		Zníženie RV pri externom preložení
			Dolná hranica ošetrovacej doby ¹⁾	Relatívne váhy / deň	Horná hranica ošetrovacej doby ¹⁾	Relatívne váhy / deň	Relatívne váhy / deň
B42A	4,8774	25,9			36	0,1315	0,1808
B42B	3,7705	21,2			31	0,1243	0,1695
B70A	3,1234	13,9	5	0,6183	26	0,1555	
B70B	2,5881	11,4	4	0,6414	22	0,1574	
B70C	2,1269	10,4	3	0,7040	19	0,1419	0,1849
B70D	1,5787	8,9	3	0,5235	17	0,1241	0,1593
B70E	1,6167	10,5	3	0,5341	20	0,1069	0,1394
B70F	1,2137	8,9	3	0,4008	17	0,0945	0,1214
B70G	1,0084	2,5					
B70H	0,7942	2,4					
B70I	0,3663	1,0					0,1811

DRG	Relatívne váhy (RV)	Stredná hodnota ošetrovacej doby	Zníženie RV pri OD kratšej ako dolná hranica		Zvýšenie RV pri OD dlhšej ako horná hranica		Zníženie RV pri externom preložení
			Dolná hranica ošetrovacej doby ¹⁾	Relatívne váhy / deň	Horná hranica ošetrovacej doby ¹⁾	Relatívne váhy / deň	Relatívne váhy / deň
B42A	2,9948	24,7			39	0,0802	0,1101
B42B	2,5127	21,2			33	0,0781	0,1065
B70A	1,6559	11,9	4	0,3719	23	0,0875	
B70B	1,3209	9,6	3	0,3915	20	0,0856	
B70C	1,2653	9,7	3	0,3837	20	0,0831	0,1076
B70D	1,0573	8,1	3	0,3036	18	0,0787	0,1001
B70E	1,5882	13,3	4	0,3545	27	0,0746	0,0992
B70F	0,9371	8,6	3	0,2724	19	0,0665	0,0851
B70G	0,4113	2,5					
B70H	0,5904	2,4					
B70I	0,286	1					0,0954

DP 2023 / 2024 (Definičná príručka je pre dané ADRG v týchto rokoch zhodná):

ADRG B42

Včasná rehabilitácia pri ochoreniach a poruchách nervového systému do 27 dní alebo multidisciplinárna a iná včasná rehabilitácia s komplexnou neurologickou ZS akútnej CMP

Výk. v tabuľke B42-1 alebo výk. v tabuľke B42-2 a min. 1 výk. v tabuľke B39-2

DRG B42A

Včasná rehabilitácia pri ochoreniach a poruchách nervového systému do 27 dní s komplexnou neurologickou liečbou akútnej CMP alebo multidisciplinárna a iná včasná rehabilitácia s komplexnou neurologickou liečbou akútnej CMP

Min. 1 výk. v tabuľke B39-2

DRG B42B

Včasná rehabilitácia pri ochoreniach a poruchách nervového systému do 27 dní bez komplexnej neurologickej liečby akútnej CMP

ADRG B70 Apoplexia

HDg v tabuľke B48-4

DRG B70A Apoplexia s komplexnou neurologickou liečbou akútnej CMP, viac ako 72 hodín, s komplikujúcou diagnózou

Ošetrovacía doba > 1 d. a min. 1 výk. v tabuľke B39-2 a výk. v tabuľke B39-3 a diagnóza v tabuľke B70-1

DRG B70B Apoplexia s komplexnou neurologickou liečbou akútnej CMP, viac ako 72 hodín, bez komplikujúcej diagnózy alebo s komplexným cerebrovaskulárnym spazmom

Ošetrovacía doba > 1 d. a (min. 1 výk. v tabuľke B39-2 a (výk. v tabuľke B39-3 alebo diagnóza v tabuľke B70-1 a výk. v tabuľke B02-9) alebo diagnóza v tabuľke B70-1 a výk. v tabuľke B02-9)

DRG B70C Apoplexia bez komplexného cievného spazmu s komplexnou neurologickou liečbou akútnej CMP do 72 hodín, s komplikujúcou diagnózou alebo systémovou trombolýzou alebo s inou neurologickou komplexnou liečbou akútnej CMP, viac ako 72 hodín

Ošetrovacía doba > 1 d. a (min. 1 výk. v tabuľke B39-2 a (diagnóza v tabuľke B70-1 alebo výk. v tabuľke B70-2) alebo min. 1 výk. v tabuľke B69-2 a výk. v tabuľke B70-3)

DRG B70D Apoplexia bez komplexného cievného spazmu, bez komplikujúcej diagnózy alebo systémovej trombolýzy s komplexnou neurologickou liečbou akútnej CMP do 72 hodín alebo s inou neurologickou komplexnou liečbou akútnej CMP do 72 hodín

Ošetrovacía doba > 1 d. a (min. 1 výk. v tabuľke B39-2 alebo min. 1 výk. v tabuľke B69-2)

DRG B70E Apoplexia bez neurologickej komplex. liečby akútnej CMP do 72 hod. alebo s inou neurolog. komplex. liečbou akút. CMP do 72 hod. bez inej neurolog. komplex. liečby akút. CMP, > 72 hod., bez komplex. vazospazmu, s komplikuj. Dg alebo systémovou trombolýzou

Ošetrovacía doba > 1 d. a (diagnóza v tabuľke B70-1 alebo výk. v tabuľke B70-2)

DRG B70F Apoplexia bez neurologickej komplexnej liečby akútnej CMP, bez inej komplexnej neurologickej liečby akútnej CMP, bez komplexného cievného spazmu, bez komplikujúcej diagnózy, bez systémovej trombolýzy

Ošetrovacía doba > 1 d.

DRG B70G Apoplexia s neurologickou komplexnou liečbou akútnej CMP alebo s inou komplexnou neurologickou liečbou akútnej CMP, úmrtie do 4 dní po prijatí

Ošetrovacía doba > 1 d. a Ošetrovacía doba < 4 d. a Dôvod prepustenia je (Zomrel (pitvaný) (6) alebo Zomrel (nepitvaný) (7)) a min. 1 výk. v tabuľke B70-4

DRG B70H Apoplexia bez neurologickej komplexnej liečby akútnej CMP bez inej komplexnej neurologickej liečby akútnej CMP, úmrtie do 4 dní po prijatí

Ošetrovacía doba > 1 d. a Ošetrovacía doba < 4 d. a Dôvod prepustenia je (Zomrel (pitvaný) (6) alebo Zomrel (nepitvaný) (7))

DRG B70I Apoplexia, jeden ošetrovací deň

ZOZNAM SKRATIEK

ADRG – ZÁKLADNÁ DRG SKUPINA

CKS DRG – CENTRUM PRE KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM DRG

DOD - DĹŽKA OŠETROVACEJ DOBY

DP – DEFINIČNÁ PRÍRUČKA (MANUÁL ALGORITMOV POPISUJÚCI ZARADENIE HOSPITALIZAČNÝCH PRÍPADOV (HP) DO DRG SKUPÍN)

DRG – DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ SKUPINY (DIAGNOSIS-RELATED GROUP)

EMZS - EXTRAMURÁLNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (SVLZ MIMO PÚZS)

ERV – EFEKTÍVNE RELATÍVNE VÁHY (VYJADRENIE NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY VZHĽADOM NA OŠETROVACIU DOBU)

HDG – HLAVNÁ DIAGNÓZA

HP – HOSPITALIZAČNÝ PRÍPAD

IMZS - INTRAMURÁLNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (SVLZ V RÁMCI PÚZS)

INEK - INSTITUT FÜR DAS ENTGELTSYSTEM IM KRANKENHAUS (G-DRG)

JAS - JEDNODŇOVÁ AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ (CHÝBA TAM ZDRAVOTNÁ - JAZS)

KH - KOEFICIENT HOMOGENITY – VYJADRUJE HOMOGENITU NÁKLADOV VŠETKÝCH HOSPITALIZAČNÝCH PRÍPADOV ZARADENÝCH DO DANEJ DRG SKUPINY (JEHO HRANIČNÁ HODNOTA JE 50 %)

KPP – KATALÓG PRÍPADOVÝCH PAUŠÁLOV

NIS - NEMOCNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

OD - OŠETROVACIA DOBA

PCCL – STUPEŇ KLINICKEJ ZÁVAŽNOSTI PRÍPADU (PATIENT CLINICAL COMPLEXITY LEVEL)

PP - PRIPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA

PÚZS – POSKYTOVATEĽ ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

RV – RELATÍVNE VÁHY (RELATÍVNE VYJADRENIE NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY)

SND - SKUPINA NÁKLADOVÝCH DRUHOV

SNS -SKUPINA NÁKLADOVÝCH STREDÍSK

SVALZ - SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

ŠZM - ŠPECIÁLNY ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL

ZP – ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

ZV – ZDRAVOTNÝ VÝKON

ZZV - ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV