

ČÍSELNÍK MARKEROV

ČÍSELNÍK MARKEROV K 1.7.2025

Kódy markerov a ich hodnôt nie sú senzitívne na veľkosti znakov.

Kód markeru	Súvisiaci kód	Povinnosť vykazovania so súvisiacim kódom	Hodnota markera	Pokyn pre vykazovanie
mLIE	#	Nepovinný	Povolené hodnoty: brolu, faric, dexai, tiio3, tal02, tal40, pembr	Marker liek sa vykazuje v prípade podania liekov, ktoré ešte nemajú vytvorený zdravotný výkon, ale ich vykazovanie je žiadúce počas prebiehajúceho roka. Od 1.7.2025 je cez marker liek možné vykazovať nasledujúce liečivá s uvedenými hodnotami markerov: • Brolucizumab, intravitálne podanie - brolu • Faricimab, intravitálne podanie – faric • Dexametazón, intravitálne podanie – dexai • Talkvetamab 2 mg/ml – tal02 • Talkvetamab 40 mg/ml – tal40 • Pembrolizumab v indikačnom obmedzení I01432 – marker je možné vykazovať od momentu, od kedy bude uvedené indikačné obmedzenie pre liečivo pembrolizumab v Zozname kategorizovaných liekov platné a vykazuje sa prostredníctvom vykázania zdravotného výkonu 64360.1 alebo 64360.2 a markera s hodnotou markera pembr • Tisagenlekleucel v treťom indikačnom obmedzení – dospelých pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym folikulárnym lymfómom (FL) po dvoch alebo viacerých lúčiach systémovej liečby – marker je možné vykazovať od momentu,

				od kedy bude uvedené indikačné obmedzenie pre liečivo tisagenlecleucel v Zozname kategorizovaných liekov platné a vykazuje sa prostredníctvom vykázania zdravotného výkonu 64335.j a markera s hodnotou markera tiio3
mZZV	#	Nepovinný	Povolené hodnoty: intba, extba, trapl, zmeza, trasu, netsu	Marker ZZV sa vykazuje v prípade vykonania výkonu, ktorý ešte nemá vytvorený zdravotný výkon, ale jeho vykazovanie je žiaduce počas prebiehajúceho roka. Od 1.7.2025 je cez marker ZZV možné vykazovať nasledujúce zdravotné výkony s uvedenými hodnotami markerov: • Endoskopické zmenšovanie žalúdka pomocou zavedenia intragastrického balóna - intba • Endoskopické zmenšovanie žalúdka pomocou transmurálnej plikácie - trapl • Endoskopické zmenšovanie žalúdka, ostatné - zmeza • Endoskopická extrakcia intragastrického balóna – extba • Transmurálna endoskopická sutúra GIT – trasu • Netransmurálna endoskopická sutúra GIT - netsu
mGVK	#	Nepovinný	Gestačný vek plodu. Povolené hodnoty 1-46 (ukončený týždeň tehotenstva)	Vykázanie gestačného veku plodu
mPOA	O80*	Nepovinný	#	Ak je pôrod vedený pôrodnou asistentkou
mRIZ	#	Nepovinný	deku,nozo	Vykázanie pacienta rizikového pre vznik dekubitov alebo NI
mDKB	L89*	Povinný marker od 1.1.2026	prij,prep,pocas	Rozlišovanie novovzniknutých dekubitov
mNIF	#	Nepovinný	prij,prep,pocas	Rozlišovanie novovzniknutých nozokomiálnych infekcií
mSTA	#	Nepovinný	C0-CO,C0-C7,T1-L5,T1-S1,S2-Co,S1-Co,C0-C2,C3-C7,T1-T11,T12-L2,L1-L5	Hodnota markeru sa vykazuje v prípade potreby, iba ak bol pacient spondylochirurgicky ošetrený na

				príslušných lokalizáciách chrbtice. Hodnoty predstavujú označenie stavca alebo skupiny stavcov, na ktorých bol výkon vykonaný.
mODB	#	Nepovinný	Povolené hodnoty sú v súlade s Číselníkom NCZI - 1.3.158.00165387.100.10.34 Zdravotnícka odbornosť. Číselník je uverejnený tu: Číselníky zdravotníckej informatiky Povolené hodnoty sú: 046, 006	Marker s príslušnou hodnotou sa vykazuje podľa tabuľky č. 2.
mOSN	#	Nepovinný	Povolené hodnoty: novor, anams, difdg, vyvke, emzs, neodk, odmie, nopol	Marker s príslušnou hodnotou sa vykazuje podľa tabuľky č. 2.

TABUĽKA 2: POPIS K POVOLENÝM HODNOTÁM MARKEROV

Kód markeru	Hodnota markeru	Názov hodnoty	Popis hodnoty
mGVK	1-46	Gestačný vek plodu.	Vykázanie gestačného veku plodu určuje medicínsku službu S49-07. Určovanie medicínskej služby podľa tohto markera má prednosť pred určením iných medicínskych služieb v prílohe 5.
mPOA	#	Bez hodnoty	Vykazuje sa bez hodnoty. Ak je pôrod vedený pôrodnou asistentkou
mDKB	prij	Dekubit pri prijatí	Rozlišovanie novovzniknutých dekubitov
	pocas	Dekubit, ktorý sa vyskytol počas hospitalizácie a pri prepustení z hospitalizácie už nebol prítomný	Rozlišovanie novovzniknutých dekubitov
	prep	Dekubit pri prepustení	Rozlišovanie novovzniknutých dekubitov
mNIF	prij	Nozokomiálna infekcia pri prijatí	Rozlišovanie novovzniknutých nozokomiálnych infekcií
	pocas	Nozokomiálna infekcia, ktorá sa vyskytla počas hospitalizácie a pri prepustení z hospitalizácie už nebola prítomná	Rozlišovanie novovzniknutých nozokomiálnych infekcií
	prep	Nozokomiálna infekcia pri prepustení	Rozlišovanie novovzniknutých nozokomiálnych infekcií
mRIZ	deku	Riziko vzniku dekubitu	Rozlišovanie pacienta, u ktorého sa dá predpokladať vývoj dekubitu a sú potrebné preventívne opatrenia v porovnaní s pacientom s už vytvoreným dekubitom, kde sú nevyhnutné liečebné opatrenia. Umožňuje identifikovať pacienta s rizikom, ktorý si vyžiada nákladnejšiu starostlivosť (preventívne protidekubitové krytia) aj porovnať počty pacientov a sumu,

			vynakladanú na preventívne a na liečebné opatrenia. Rovnako možné posudzovať ako indikátor kvality poskytovanej starostlivosti. V súčasnosti nie je možné odlíšiť pri zadaní diagnózy, či ide o pacienta s rizikom vzniku dekubitu. Identifikácia rizikového pacienta pre vznik dekubitov v súlade s Komplexným ošetrovateľským manažmentom na predchádzanie vzniku dekubitov u rizikového pacienta.
	nozo	Riziko vzniku nozokomiálnej nákazy	Rozlišovanie pacienta, u ktorého sa dá predpokladať vývoj NI (preklad pacienta zo zariadení s NI, kontakt s pacientom s NI, zatiaľ bez prejavov NI, ale u pacienta sú potrebné preventívne opatrenia. Umožňuje identifikovať pacienta s rizikom, ktorý si vyžiada nákladnejšiu starostlivosť (preventívne izolácie a opatrenia) aj porovnať počty pacientov a sumu vynakladanú na preventívne a na liečebné opatrenia. Rovnako možné ako indikátor kvality poskytovanej starostlivosti. V súčasnosti nie je možné odlíšiť pri zadaní diagnózy, či ide o pacienta s rizikom vzniku NI, či o pacienta s už vzniknutou NI.
mSTA	C0-CO,C0-C7,T1-L5,T1-S1,S2-Co,S1-Co,C0-C2,C3-C7,T1-T11,T12-L2,L1-L5	Skupiny stavcov	Hodnota markeru sa vykazuje v prípade potreby, iba ak bol pacient spondylochirurgicky ošetrovaný na príslušných lokalizáciách chrbtice. Hodnoty predstavujú označenie stavca alebo skupiny stavcov, na ktorých bol výkon vykonaný. Marker určuje medicínske služby v programoch č. 12 a 55.
mODB	046	Výkony vykonané algeziológom	Hodnota markeru sa vykazuje v prípade potreby, iba ak bol pacient ošetrovaný v rámci medicínskej špecializácie algeziológia a zaraďuje do MS S45-13 a MS S45-05.
	006	Pracovné lekárstvo	Hodnota markeru sa vykazuje v prípade potreby, iba ak bol pacient ošetrovaný v rámci medicínskej špecializácie pracovné lekárstvo a zaraďuje do MS S36-08.
mOSN	novor	Nemožnosť transportu novorodenca z medicínskych príčin na vyššie pracovisko	Hodnota markeru sa vykazuje v prípade potreby, iba ak nebolo možné transportovať novorodenca na vyššie pracovisko z medicínskych príčin. Vykazuje sa v situáciách, keď riziká transportu novorodenca na vyššiu úroveň pracoviska prevažujú nad očakávanými benefitmi, je možné po konzultácii s vyšším pracoviskom poskytnúť starostlivosť o novorodenca aj na nižšej úrovni a vykázat uvedený marker. Určovanie medicínskej služby podľa tohto markera má prednosť pred určením iných medicínskej služby v prílohe 5 S48-07.

	anams	Analytický marker pre zaradenie do medicínskej služby S98-01	Hodnota markeru sa vykazuje iba za účelom vykázania medicínskej služby MS S98-01, vykazuje sa v situáciách, ktoré sú vymenované v tejto poznámke: Od 1.7.2025 - nebola identifikovaná žiadna situácia.
	difdg	Diferenciálna diagnostika	Hodnota markeru sa vykazuje iba za účelom vykázania medicínskej služby MS S98-02, vykazuje sa iba v situáciách kedy nemocnica prijme pacienta, avšak počas hospitalizácie sa preukáže, že nie je možné pacienta ďalej hospitalizovať vzhľadom na zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v uvedených situáciách sa vykáže tento marker a zároveň sa HP zaradí do MS S98-02.
mOSN	vyvek	Výnimky z veku	Hodnota markeru sa vykazuje iba za účelom vykázania medicínskej služby MS S98-03, vykazuje sa iba v situáciách kedy nemocnica s programami pre deti, bez medicínskych programov pre dospelých pacientov hospitalizuje dospelého pacienta v pokračujúcom diagnosticko-terapeutickom procese alebo naopak nemocnica s programami pre dospelých, bez medicínskych programov pre detských pacientov hospitalizuje detského pacienta v uvedených situáciách sa vykáže tento marker a zároveň sa HP zaradí do MS S98-03.
	emzs	Extramurálna zdravotná starostlivosť	Hodnota markeru sa vykazuje iba za účelom vykázania medicínskej služby MS S98-04, vykazuje sa iba v situáciách kedy nemocnica vykazuje výkony, ktoré nie sú príslušné pre túto nemocnicu, pretože ich nemôže vykonávať ale vykazuje ich iba ako extramurálnu zdravotnú starostlivosť, keďže tieto výkony poskytol iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, v uvedených situáciách sa vykáže tento marker a zároveň sa HP zaradí do MS S98-04.
	neodk	Neodkladná zdravotná starostlivosť a stabilizácia pacienta	Hodnota markeru sa vykazuje iba za účelom vykázania medicínskej služby MS S98-05, vykazuje sa iba v situáciách kedy nemocnica prijme pacienta, aj keď nie je možné pacienta hospitalizovať vzhľadom na zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale pacientovi je potrebné poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť, resp. v nevyhnutnom rozsahu stabilizovať jeho zdravotný stav, v uvedených situáciách sa vykáže tento marker a zároveň sa HP zaradí do MS S98-05.

mOSN	odmie	Odmietnutie prijatia pacienta nemocnicou príslušnej úrovne	Hodnota markeru sa vykazuje iba za účelom vykázania medicínskej služby MS S98-06, vykazuje sa iba v situáciách kedy nemocnica potrebuje preložiť pacienta do príslušnej vyššej alebo nižšej úrovne s príslušnými medicínskymi programami, keďže pacienta nie je možné v tejto nemocnici hospitalizovať vzhľadom na zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale príslušná nemocnica, ktorá pacienta musí prijať ho odmietne prijať, v uvedených situáciách sa vykáže tento marker a zároveň sa HP zaradí do MS S98-06.
mOSN	nopol	Pacient nespĺňa medicínske kritériá polytraumy	Hodnota markeru sa vykazuje iba v prípade ak je pacient zaradený cez DRG systém do skupín pre medicínske služby polytraumy - S02-01, S02-02, S52-01 a S52-02, ale jeho klinický stav nezodpovedá polytraume. Určovanie medicínskej služby podľa tohto markera má prednosť pred určením iných medicínskych služieb v prílohe 6.