

SPÄTNÁ VÄZBA DRG_55

P.Č. OTÁZKY	55
NÁZOV	SPÄTNÁ VÄZBA DRG_55
NÁZOV DOKUMENTU	spatna_vazba_55
OBLASŤ	Medicínska
PODOBLASŤ	DRG relevantné diagnózy
OTÁZKA	Zvážiť zaradenie obezity a nikotinizmu ako DRG relevantných vedľajších diagnóz.
ODPOVEĎ	CKS tím sa momentálne zameriava na iné oblasti aktualizácie systému, no v budúcnosti má v pláne aj aktualizáciu CCL matice.
DÁTUM OTÁZKY	08.03.2021
DÁTUM ODPOVEDE	

ZOSUMARIZOVANÁ OTÁZKA

PODNET

Predmet problému: Prosím o zváženie zaradenia obezity a nikotinizmu ako DRG relevantných vedľajších dg. Zvyšujú náročnosť diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov.

Popis problému: Prosím o zváženie zaradenia obezity a nikotinizmu ako DRG relevantných vedľajších dg. Zvyšujú náročnosť diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov.

ZOSUMARIZOVANÁ ODPOVEĎ

Diagnóza T65.2 Toxický účinok tabaku a nikotínu je uvedená v Definičnej príručke vo zväzku 5 v prílohe C s hodnotou CCL = 4, pre operačný aj medicínsky segment.

Diagnózy E66.- Obezita sa v prílohe C nenachádzajú a teda nevstupujú ani do CCL matice.

Diagnóza obezity bola ako vedľajšia diagnóza vykázaná pri 15 099 HP za rok 2019 a pri 12 930 HP za rok 2020. Pre túto diagnózu by CKS potrebovalo spraviť rozsiahlu analýzu, pre to ku ktorým hlavným diagnózam má byť obezita posudzovaná ako CC, resp. aké má byť jej umiestnenie a aké hodnoty majú vychádzať po jej zaradení do CCL matice. V prípade uznania tejto diagnózy ako CC by sa jednalo o rozsiahlu zmenu, ktorej dopad na zaraďovanie HP do DRG skupín SK-DRG systému by bolo potrebné otestovať.

CKS tím sa aktuálne zameriava na iné oblasti aktualizácie systému, no v budúcnosti má v pláne aj aktualizáciu CCL matice.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ODPOVEDI

Spomínané diagnózy obezity, podľa MKCH-10-SK-2021:

- E66.- Obezita
- E66.0- Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom
- E66.00 Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, BMI: od 30 do menej ako 35
- E66.01 Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, BMI: od 35 do menej ako 40
- E66.02 Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, BMI: od 40 a viac
- E66.09 Obezita zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, BMI neurčený
- E66.1- Obezita zapríčinená liekmi
- E66.10 Obezita zapríčinená liekmi, BMI: od 30 do menej ako 35
- E66.11 Obezita zapríčinená liekmi, BMI: od 35 do menej ako 40
- E66.12 Obezita zapríčinená liekmi, BMI: 40 a viac
- E66.19 Obezita zapríčinená liekmi, BMI: neurčený
- E66.2- Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou
- E66.20 Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: od 30 do menej ako 35
- E66.21 Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: od 35 do menej ako 40
- E66.22 Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: 40 a viac
- E66.29 Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou, BMI: bližšie neurčený
- E66.8- Iná obezita
- E66.80 Iná obezita, BMI: od 30 do menej ako 35

- E66.81 Iná obezita, BMI: od 35 do menej ako 40
- E66.82 Iná obezita, BMI: 40 a viac
- E66.89 Iná obezita, BMI: neurčený
- E66.9- Obezita, bližšie neurčená
- E66.90 Obezita, bližšie neurčená, BMI: od 30 do menej ako 35
- E66.91 Obezita, bližšie neurčená, BMI: od 35 do menej ako 40
- E66.92 Obezita, bližšie neurčená, BMI: 40 a viac
- E66.99 Obezita, bližšie neurčená, BMI: neurčený