

SPÄTNÁ VÄZBA 559

ČÍS.PODNETU	559
NÁZOV	SPÄTNÁ VÄZBA 559
NÁZOV DOKUMENTU	spatna_vazba_559
OBLASŤ	Pravidlá kódovania
PODNET	Kódovanie hlavnej diagnózy v HP s nádorovými ochoreniami
ODPOVEĎ	Kódovanie HP s nádormi usmerňuje pravidlo S0201
DÁTUM OTÁZKY	31.03.2025
DÁTUM ODPOVEDE	20.10.2025

ZOSUMARIZOVANÝ PODNET

Podnet:

Súčasný znenie pravidiel S0201c v časti #(1) Diagnózy. Opakovane dochádza k rozdielnym názorom PÚZS a ZP ku kódovaniu diagnózy primárneho nádoru a metastázy.

Popis súčasného stavu:

Pri hospitalizáciách pre symptómy z metastáz pri neznámom zhubnom nádore (napr. pre neurologický deficit pri novozistených metastázach mozgu) sa v rámci tej istej hospitalizácie väčšinou diagnostikuje aj primárny nádor (napr. bronchogénny karcinóm), pričom primárny nádor sa v rámci tej istej hospitalizácie nelieči a liečba symptómov z metastáz je väčšinou len symptomatická. Ako PÚZS u takýchto HP kódujeme (podľa princípov všeobecných pravidiel) ako hlavnú diagnózu metastázu a primárny nádor ako vedľajšiu aj v situácii, že nebol pred hospitalizáciou známy. Takáto situácia v pravidlách S0201c spomenutá nie je. ZP sa však odvoláva na pravidlo S0201c a trvá na kódovaní diagnózy primárneho nádoru ako hlavnej diagnózy a metastázy ako vedľajšej.

Navrhované riešenie s zdôvodnením:

Podľa vysvetlenia CKS

ODPOVEĎ

Kódovanie hospitalizačných prípadov, počas ktorých bola poskytnutá starostlivosť pacientom s onkologickými ochoreniami, je upravené špeciálnym pravidlom S0201 Výber a poradie kódov #(1) Diagnózy v Pravidlách kódovania chorôb a pravidlách kódovania zdravotných výkonov pre rok 2025.

Text uvedeného pravidla:

„Kód zhubného nádoru je potrebné uviesť ako hlavnú diagnózu pri každej hospitalizácii sporej výlučne s liečbou **zhubného nádoru a s nevyhnutnou následnou zdravotnou starostlivosťou** (napr. operácia, chemo- /rádioterapia, iná onkologická liečba) (pozri príklad 2), **rovnako aj s diagnostikou** (napr. staging) (pozri príklad 3), **až pokiaľ nie je liečba definitívne ukončená.....“**

V súlade s pravidlom S0201 #(1): ak počas hospitalizácie bola vykonaná diagnostika zhubného nádoru, zhubný nádor musí byť uvedený ako hlavná diagnóza.

Pravidlo presne stanovuje situácie, v ktorých môže byť metastáza kódovaná ako hlavná diagnóza.

Špeciálne pravidlá majú nadradenú platnosť nad všeobecnými pravidlami. Pravidlo D0101 ustanovuje: „Ak existuje aktuálne špeciálne pravidlo kódovania, tak sa uprednostňuje pred všeobecným pravidlom.“

Na hospitalizačné prípady, počas ktorých je vykonávaná diagnostika a/alebo liečba nádorových ochorení (primárneho zhubného nádoru, metastáz), sa vzťahuje výlučne špeciálne pravidlo S0201 a nie je možné kódovanie na základe všeobecných pravidiel.

ZOZNAM SKRATIEK

SKRATKA	VYSVETLENIE
CKS DRG	CENTRUM PRE KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM DRG
DOD	DĹŽKA OŠETROVACEJ DOBY
DP	DEFINIČNÁ PRÍRUČKA (MANUÁL ALGORITMOV POPISUJÚCI ZARADENIE HOSPITALIZAČNÝCH PRÍPADOV (HP) DO DRG SKUPÍN)
DRG	DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÉ SKUPINY (DIAGNOSIS-RELATED GROUP)
ERV	EFEKTÍVNA RELATÍVNA VÁHA (VYJADRENIE NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY VZHĽADOM NA OŠETROVACIU DOBU)
HDG	HLAVNÁ DIAGNÓZA
HP	HOSPITALIZAČNÝ PRÍPAD
JZS	JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
KPP	KATALÓG PRÍPADOVÝCH PAUŠÁLOV
NIS	NEMOCNIČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
OD	OŠETROVACIA DOBA
PCCL	STUPEŇ KLINICKEJ ZÁVAŽNOSTI PRÍPADU (PATIENT CLINICAL COMPLEXITY LEVEL)
PP	PRIPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA
PÚZS	POSKYTOVATEĽ ÚSTAVNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
RV	RELATÍVNA VÁHA (VYJADRENIE RELATÍVNEJ NÁKLADOVOSTI DANEJ DRG SKUPINY VOČI OSTATNÝM SKUPINÁM)
SVLZ	SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY
ŠZM	ŠPECIÁLNY ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL
VDG	VEDĽAJŠIA DIAGNÓZA/VEDĽAJŠIE DIAGNÓZY
ZP	ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA
ZV	ZDRAVOTNÝ VÝKON
ZZV	ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV